



### SC800 lavadora para trabalhos pesados

A lavadora SC800 foi desenhada para o máximo desempenho, fácil manuseamento, baixa manutenção e limpeza de excelentes resultados, no entanto é uma solução "eco-friendly" amiga do ambiente.

A SC800 foi desenvolvida para aplicações duras e pesadas, mas é fácil de manusear e flexível em todas as situações do dia a dia. É ideal para a limpeza de rotina ou para as tarefas mais pesadas, tais como são as aplicações em entradas, limpeza de derrames, remoção de gorduras, limpeza de superfícies porosas, etc. A SC800 pode limpar somente com água para remoção de resíduos de detergente.

A combinação entre um novo conceito de rodo e o poderoso motor de aspiração faz com que a limpeza com a SC800 deixe os solos secos rapidamente.

### PONTOS CHAVE DO PRODUTO

- Potente pressão das escovas(até 77kg), poderosa aspiração, excelente desempenho de limpeza e secagem: a melhor resposta para as pesadas tarefas "industriais"
- Orientação Ecológica: controlo total do consumo: Sistema Ecoflex, baixo nível de ruído (apenas 61dB(A))
- Depósitos de solução e de recuperação de 95 litros que oferecem uma capacidade extra para maiores tempos de trabalho.
- O deck está protegido com coberturas removíveis que impedem danos nas paredes e portas e oferecem fácil acesso para a manutenção
- Compromisso entre a ergonomia e a manobrabilidade.

Modelo	SC800 71	SC800 86	SC800 71C
Ref. Nº	56112034	56112035	56112036
Descrição	SC 800 71	SC 800 86	SC 800 71C
<b>Características</b>			
PRESSÃO DA ESCOVA AJUSTAVEL	■	■	
ESCOVA CLICK ON/OFF	■	■	
VERSÃO ESCOVA CILINDRICA			■
VERSÃO ESCOVA DE DISCO	■	■	
GRUPO ESCOVAS INTERCAMBIÁVEL	■	■	■
REMOVABLE PLASTIC DECK COVERS	■	■	■
BUILT-IN SQUEEGEE HANGER	■	■	■
DEPÓSITO DE SOLUÇÃO COM SISTEMA DE FÁCIL DESPEJO	■	■	■
PAINEL DE "ONE TOUCH"	■	■	■
COMPACT SQUEEGEE CONCEPT	■	■	■
PROTECTORES FRONTAL E LATERAL	■	■	■
PREPARADO PARA ECOFLEX	■	■	■
DEBRIS TRAY	■	■	■
<b>Equipamento standard</b>			
56112330 KIT DE LABIO (GOMA)	■	■	
56112331 KIT LABIOS GOMA ROJA			■
9097290000 MANGUERA LLENADO	■	■	■

Características Técnicas	SC 800 71	SC 800 86	SC 800 71C
VELOCIDADE MÁX. (KM/H)	5.8	5.8	5.8
VOLTAGEM (V)	24	24	24
CLASSE DE PROTECÇÃO IP	IPX4	IPX4	IPX4
CLASSE DE ISOLAMENTO	III	III	III
POTÊNCIA (W)	1890	1890	1910
MOTOR ESCOVA (W)	2x550	2x550	2x560
POTÊNCIA MOTOR TRACÇÃO (W)	300	300	300
POTÊNCIA MOTOR ASPIRAÇÃO (W)	490	490	490
CAUDAL (L/SEG)	30	30	30
VÁCUO (KPA)	12.8	12.8	12.8
PRESSÃO SONORA (dB(A))	61	61	61
MÁXIMO TEMPO A TRABALHAR	3.5	3.5	3.5
RENDIMENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)	4120/2470	4990/2990	4120/2470
LARGURA DE LAVAGEM (MM)	710	860	710
INCLINAÇÃO MÁX. (%)	15	15	15
FLUXO DE ÁGUA (L/M)	1/2.5	1/2.5	1/2.5
DEPÓSITO SOLUÇÃO/RECUPERAÇÃO (L)	95/95	95/95	95/95
AMPLITUDE DO BOCAL (CM)	91	105	91
PRESSÃO ESCOVA (KG)	36/77	36/77	36
VELOCIDADE DA ESCOVA (RPM)	270	270	840
Nº ESCOVAS/DISCOS	2	2	2 cyl.
DIMENSÃO DA ESCOVA (MM)	2x355	2x430	2x690
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (CM)	148x78x113	152x88x113	148x78x113
DIMENSÃO DO COMPARTIMENTO DA BATERIA (CXLXA) (MM)	616x362x362	616x362x362	616x362x362
PESO (KG)	169	170	174
PESO EM FUNCIONAMENTO (KG)	487	488	492

Acessórios	Ref. N <sup>o</sup>	NOCOUNT	SC800 71	SC800 86	SC800 71C
	<b>BATERIAS E CARREGADORES</b>				
CONTADOR DE HORAS	56302198	1	■	■	■