

Nilfisk-Advance Varredeira Industrial Homem à Bordo

Nilfisk SR1900 / Exterra



Uma empresa
Nilfisk-Advance



**Nilfisk
Advance**

fixando padrões

Faixa de varrição de 2 metros.



A Nilfisk SR 1900 / Exterra representa um grande passo em varredoras homem a bordo classe industrial. Com seus extraordinários 2 metros de faixa de varrição, a SR 1900 pode varrer e limpar grandes áreas, tais como estacionamentos, armazéns, chão de fábricas e áreas em construção, em menor tempo do que as varredoras convencionais. Ela faz isto de forma eficiente controlando as partículas em suspensão, graças ao inovador sistema DustGuard™ de controle de poeira. Além disso a SR 1900 foi desenvolvida com atenção especial aos detalhes, tais como características de segurança, fácil operação pelo condutor, manutenção simples e funções que provêm alta produtividade e baixo custo operacional da limpeza.



SR 1900



O exclusivo sistema DustGuard™ controla eficientemente a quantidade de partículas em suspensão por meio de uma névoa frontal e lateral das escovas (opcional).



Operar a SR 1900 não poderia ser mais fácil. O sistema One-Touch Control™ reduz o tempo de treinamento do operador e aumenta a produtividade.

Equipamento tecnicamente superior e totalmente amigável.

- O exclusivo sistema DustGuard™, que por meio dos bicos aspersores criam uma névoa frontal e lateral das escovas, controla efetivamente as partículas de poeiras no ar para uma limpeza efetiva.
- Escova principal de 1,3 metros, proporciona uma faixa de varrição excepcional de forma rápida e produtiva. Com adição das escovas laterais pode chegar a 2 metros.
- O corpo em polietileno rotomoldado proporciona uma excelente proteção ao absorver impactos de até 8 km/h. Ao mesmo tempo ela é totalmente reciclável, respeitando a política de conscientização ambiental da Nilfisk-Advance.
- Grande área para o operador: proporciona muito conforto com menos fadiga.
- Controles One-Touch™ e visão clara da região de trabalho proporcionam melhores resultados com grande segurança.



Uma das características da Nilfisk SR 1900 é a facilidade de descarregar os detritos em caçambas de coletas de lixo com altura de até 152cm.



As rodas grandes possibilitam operação no meio fio.




O excepcional sistema sem ferramentas NoTools™ facilita a manutenção do equipamento Nilfisk. O acesso às partes hidráulicas e ao motor do equipamento, de maneira facilitada, economiza tempo e mantém baixo o custo do serviço.

Limpeza profissional demanda uma máquina verdadeiramente profissional.

A caçamba resistente à corrosão tem capacidade extra de carga, enquanto o pára-choque integrado protege contra danos à máquina.

O filtro com sistema UltraWeb™ captura até as partículas microscópicas e possui auto-limpeza automática.

O sistema de supressão de poeira DustGuard™ inclui um reservatório de água, provendo uma névoa efetiva contra partículas em suspensão assim que as escovas são ativadas.



Grande espaço para o operador, ergonomicamente projetado com Clear-View™ visibilidade para a segurança adicional.

Corpo em polietileno rotomoldado: proporciona proteção contra ferrugem, além de ser uma excelente proteção para a máquina. As partes são facilmente removidas sem ferramentas para simplificar a manutenção.

Disponível na versão GLP.

Escova principal com 1,3 metros podendo trabalhar com até 2 escovas laterais, alcançando excepcionais 2 metros de faixa de varrição, a maior da categoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descrição	Unidades	SR 1900
Motor	-	GLP, 4cil.
	-	41.7Kw/56Hp
Fabricante do motor	-	PSI-GM Vortec 1600
Produtividade teórica/real	m ² /h	30.000/21.000
Trabalhando com a escova principal	mm	1300
Trabalhando com a escova lateral	mm	1650
Trabalhando com as duas escovas laterais	mm	2000
Área mínima de manobra	cm	277
Velocidade máxima	km/h	15
Volume da caçamba	litros	400
Altura máxima de descarga	cm	152
Área do filtro principal	m ²	10
Comprimento x Largura x Altura	cm	239x163x147
Peso	kg	1225

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.