



### A todo-terreno – manobrável e silenciosa

A nova SW 750 é um novo conceito de varredora, superior às da sua gama. A SW 750 é uma varredora totalmente versátil com acesso a todo tipo de lugares graças à sua manobralidade e apta para a limpeza de solos tão díspares como em zonas de venda ao público e postos de combustível.








A varredora SW 750 vem com carregador incorporado para poupar tempo. Além disso, é tão silenciosa - só 59dbA - que pode ser utilizada nas zonas mais sensíveis ao ruído durante o dia sem ser incómoda para os trabalhadores ou clientes. O seu design foi concebido para a tornar tão eficiente que a sua produtividade está assegurada inclusivé com operadores inexperientes. O tempo de trabalho reduz-se graças ao carregador incorporado de série. Com estas características conseguimos que os seus custos se minimizem.

### PONTOS CHAVE DO PRODUTO

- Produtividade teórica de 2.900m<sup>2</sup>/h.
- Tão silenciosa (59dbA) que pode ser utilizada até em zonas mais sensíveis ao ruído.
- Bateria (46Ah) e carregador incorporados de série. Só encaixar o carregador à corrente e a máquina fica rapidamente pronta para trabalhar.
- A bateria de série trabalha até 2 horas em solos difíceis e varre 6.000m<sup>2</sup> aproximadamente. E com a bateria opcional de 77Ah, aumenta o tempo de trabalho até 3,5h.
- Graças ao filtro de poliéster, a SW 750 pode ser utilizada tanto em zonas húmidas como secas.

Modelo	SW 750
Ref. Nº	908 4701 010
Descrição	SW 750
<b>Características</b>	
CARREGADOR INTERNO	■
<b>Equipamento standard</b>	
1464483000 BATERIA GEL 49 AH	■
146 3015 000 CEPILLO CENTRAL 200X500	■
146 3035 000 CEPILLO LAT 109X315PPL0,5	■

<b>Características Técnicas</b>	<b>SW 750</b>
MOTOR	Battery 12V
MARCA DO MOTOR	Amer
VELOCIDADE MÁX. (KM/H)	4
PRESSÃO SONORA (dB(A))	59
PRODUTIVIDADE COM 1 ESC. LATERAL TEÓRICA/PRÁTICA (M2/H)	2880/1730
AMPLITUDE DE TRABALHO C/ ESCOVA LATERAL DIREITA (MM)	720
AMPLITUDE LAVAGEM COM DUAS ESCOVAS LATERAIS	-
RAIO DE VOLTA (MM)	-
INCLINAÇÃO MÁX. (%)	20
VOLUME DEPÓSITO RESÍDUOS	60
ALTURA MÁXIMA DO DESPEJO (MM)	-
SUPERFÍCIE FILTRO PRINCIPAL (M2)	1
DIÂMETRO DA ESCOVA LATERAL (MM)	315
VELOCIDADE DA ESCOVA LATERAL (RPM)	100
VELOCIDADE DA ESCOVA PRINCIPAL (RPM)	335
ESCOVA PRINCIPAL (MM)	500x200
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (CM)	99x80x62
PESO (KG)	68

Acessórios		Ref. Nº	NOCOUNT	SW 750
	<b>BATERIAS E CARREGADORES</b>			
	BATERIA GEL 49 AH	1464483000	1	+
	<b>BATERIAS</b>			
	BATERIA GEL 87 AH	1464484000	1	+
	<b>CARREGADOR INTERNO</b>			
	CARGADOR BATERIAS 12V 6A 100-240V 50-60Hz	146 3051 000	1	+
 500mm	<b>Esc. Cilíndrica 500mm</b>			
	CEPILLO CENTRAL 200X500 PPL 0,3	146 3015 000	1	+
	CEPILLO CENTRAL M 180X500 CARPET	146 3016 000	1	+
	BROOM MAIN 200X500 PPL0,7 PPL 0,3	1463174000	1	+
	<b>Escova Lateral</b>			
	CEPILLO LAT 109X315PPL0,5	146 3035 000	1	+
	CEP LAT MOQ 109X315 NYLON MOQUETA	146 3036 000	1	+
	<b>Filtro</b>			
	KIT FILTRO POLIESTER	1463161000	1	+
	<b>Outros</b>			
	KIT FALDONES SUST. A 146 3024 000	1463166000	1	+
	KIT FALDONES ANTIMARCA	1463167000	1	+
	KIT MOQUETA	1463171000	1	+
	SKIRT NEOP.SIDE BROOM KIT	1463255000	1	+